

# Městský úřad Kyjov

## odbor životního prostředí a územního plánování

Masarykovo nám. 30, 697 01 Kyjov, pracoviště Masarykovo nám. 1  
tel:518697551 e-mail: j.slavickova@mukyjov.cz, ID datové schránky: f28bdah

č.j.: OŽPÚP68601/21/365  
spis. značka: OŽPÚP/5232/2021/365  
ukládací znak: 231.2  
skart. znak: A/5  
Vyřizuje: Ing. Jarmila Slavíčková

Kyjov 28.7.2021

### ROZHODNUTÍ

#### Výroková část:

Městský úřad v Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, jako věcně příslušný podle ustanovení § 104 odst. 2 písm. c) a ustanovení § 106 odst. 1 zákona č.254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (dále jen vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, a jako místně příslušný vodoprávní úřad podle ustanovení ust. § 10, § 11 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), ve správním řízení posoudil žádost žadatele, kterým je

**Obec Mouchnice, IČO 00373460, Mouchnice č.p. 7, 683 33 Mouchnice**

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení podle § 8 odst. 1 písm. c) vodního zákona

#### vydává povolení

k nakládání s povrchovými vodami, spočívající ve vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace **Obce Mouchnice**, a to výustními objekty V1 až V5 do povrchových vod vodního toku Kyjovka IDVT 10100029 (ve správě Povodí Moravy s. p.), ř.km 70,0, č.h.p. 4-17-01-068, HGR 323 Středomoravské Karpaty, v kraji Jihomoravském, obci Mouchnice, k.ú. Mouchnice, vodní útvar Kyjovka (Stupava od pramene po tok Hruškovice v následujícím rozsahu

Výustí (umístění vůči břehu) Počet napojených obyvatel množství m <sup>2</sup> /rok parc. č.	mg/l	p	m
V1 (pravý břeh) 150 3000 1994/1	BSK5 CHSK-Cr NL	150 350 150	250 550 250
V2 (pravý břeh) 90 1700 1994/1	BSK5 CHSK-Cr NL	150 350 150	250 550 250
V3 (levý břeh) 25 450 1464/1	BSK5 CHSK-Cr NL	100 350 150	200 550 350
V4 (levý břeh) 20 300 1994/1	BSK5 CHSK-Cr NL	120 250 150	220 350 250
V5 (levý břeh) 25 450 1463/1	BSK5 CHSK-Cr NL	100 250 150	200 350 250

orientační určení polohy výustních objektů (souřadnice X, Y určené v souřadnicovém systému S-JTSK):

V1: X1=1173783, Y1=560802  
V2: X2=1173591, Y2=560783  
V3: X3=1173633, Y3=560772  
V4: X4=1173444, Y4=560806  
V5: X5=1173323, Y5=560833

Celkové množství vypouštěných odpadních vod

$Q_{\text{prům}} = 0,19 \text{ l/s}$ ,  $Q_{\text{max}} = 0,26 \text{ l/s}$ ,  $Q_{\text{max}} = 492 \text{ m}^3/\text{měs}$ ,  $Q_{\text{max}} = 5900 \text{ m}^3/\text{rok}$

#### **Uložená měření:**

Je uloženo měření množství vypouštěných odpadních vod: ANO  
Četnost měření množství (počet ročně): 1x ročně  
Způsob měření množství vody: dle fakturace vodného  
Je uloženo sledování jakosti vypouštěných odpadních vod: ANO  
Počet kontrolních profilů: vodní tok Kyjovka (V1 až V5)  
Četnost sledování (počet ročně): 2x ročně na výustích  
Typ vzorků: směsný 2 hodinový směsný vzorek, získáním 8 objemově stejných dílčích vzorků v intervalu 15 minut – typ „A“.

**Vypouštění odpadních vod v uvedených hodnotách je povoleno na omezenou dobu, a to do 15.3.2028.**

#### **Vysvětlivky:**

„p“ = přípustná hodnota koncentrací pro rozborů směsných vzorků vypouštěných odpadních vod, přičemž se jedná o směsný 2hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v odebíraných v intervalu 15 min – typ „A“.

„m“ = maximální přípustná hodnota (nepřekročitelná hodnota) - jedná o směsný 2hodinový směsný vzorek, získaný sléváním 8 objemově stejných dílčích vzorků v odebíraných v intervalu 15 min – typ „A“ (dle provedených počtů vzorků – viz NV401/2015 Sb., příloha č. 5)

#### **Povolení k vypouštění vod je vydáno za těchto podmínek a povinností:**

1. Povolení je vydáno na dobu určitou, a to do 15.3.2028 s tím, že nejpozději do 31.12.2025 bude vypracována dokumentace pro odkanalizování obce na centrální ČOV min. pro územní řízení (v souladu s PRVK).
2. Jakost a objem vypouštěných odpadních vod bude sledována v rozsahu výše uvedeném.
3. Výsledky předepsaných rozborů vzorků spolu s jejich vyhodnocením obsahující i údaje průměrné a bilanční, budou předávány vodoprávnímu úřadu, správci povodí a pověřenému odbornému subjektu, jednou ročně, a to nejpozději do 31. ledna roku následujícího po roce, v němž byly odebrány a byl proveden rozbor vzorků odpadních vod, prostřednictvím Integrovaného systému plnění ohlašovacích povinností (ISPOP).
4. Veškeré změny týkající se množství a jakosti vypouštěných odpadních vod musí být projednány a povoleny vodoprávním úřadem.
5. Odběr a analýzy odebraných vzorků vypouštěných odpadních vod mohou provádět pouze odborně způsobilé právnické osoby nebo fyzické osoby oprávněné k podnikání (dále jen „oprávněné laboratoře“, uváděné v seznamu, který zveřejňuje Ministerstvo životního prostředí).
6. Odběry vzorků musí být rovnoměrně rozloženy v průběhu kalendářního roku a neměly by být prováděny za neobvyklých situací, při přívalových deštích a povodních.
7. Veškeré doklady a podklady o vedení provozní evidence o vypouštění vod je znečišťovatel povinen uchovávat po dobu pěti let.
8. Znečišťovatel je povinen hradit škody způsobené vypouštěním odpadních vod, v souladu s obecnými předpisy o náhradách škod.

Účastník řízení (§ 27 odst. 1 správního řádu):

Obec Mouchnice, Mouchnice č.p. 7, 683 33 Mouchnice

### **Odůvodnění:**

Na žádost žadatele, kterým je Obec Mouchnice, Mouchnice č.p. 7, 683 33 Mouchnice doručenou datovou schránkou MěÚ Kyjov OŽPÚP dne 8.2.2021 o povolení vypouštění odpadních vod z veřejné kanalizace Obce Mouchnice, výustními objekty V1 až V5 do povrchových vod vodního toku Kyjovka IDVT 10100029 k. ú. Mouchnice, bylo ve věci zahájeno správní řízení o povolení k vypouštění podle § 8 odst. 1 písm. c) zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vodní zákon").

Dosud platné povolení k výše uvedenému nakládání s vodami bylo vydáno MěÚ Kyjov, odborem životního prostředí pod č.j.: ŽP/04/22/1432, ze dne 14.6.2006, následně byla prodloužena jeho platnost rozhodnutím MěÚ Kyjov, odboru životního prostředí a územního plánování pod č.j.: OŽPÚP32189/16/380, ze dne 1.7.2016.

Vodoprávní úřad oznámil zahájení řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně upustil, dle ust. § 115 odst. 8 vodního zákona od ústního jednání a místního šetření. Lhůta pro uplatnění závazných stanovisek dotčených orgánů a námitek, popřípadě důkazů účastníků řízení byla stanovena 10 dnů ode dne doručení oznámení o zahájení řízení (MěÚ Kyjov, OŽPÚP č.j.: OŽPÚP26889/21/365, ze dne 29.3.2021) s upozorněním, že po uplynutí uvedené lhůty bude ve věci rozhodnuto. Předpokládaný termín pro shromáždění podkladů pro rozhodnutí byl v oznámení uveden, až do vydání rozhodnutí se k podkladům pro rozhodnutí nikdo nevyjádřil.

Žadatel předložil k řízení tyto doklady a podklady:

- žádost o povolení k nakládání s povrchovými vodami, tj. vypouštění nečištěných odpadních vod výustními objekty V1 až V5 z kanalizace obce Mouchnice do povrchových vod vodního toku Kyjovka IDVT 10100029
- rozhodnutí o povolení k nakládání s vodami vydané MěÚ Kyjov, odborem životního prostředí pod č.j.: ŽP/04/22/1432, ze dne 14.6.2006 (platnost do 30.6.2011).
- rozhodnutí MěÚ Kyjov, odborem životního prostředí pod č.j.: OŽP29230/11/4178/2011 380, ze dne 26.7.2011, o prodloužení platnosti výše uvedeného povolení k nakládání s vodami do 30.6.2016.
- rozhodnutí MěÚ Kyjov, odbor životního prostředí a územního plánování, č.j.: OŽPÚP32189/16/380, ze dne 1.7.2016, o prodloužení platnosti výše uvedeného povolení k nakládání s vodami do 30.6.2021
- stanovisko Povodí Moravy s. p. ze dne 6.1.2021, zn. PM-53335/2020/5203/Ko
- přehled výsledků rozborů odpadních vod z výustních objektů V1 až V5, prováděných v letech 2019 a 2020, zpracovaných do tabulek
- sdělení Obce Mouchnice k odkanalizování obce ze dne 28.1.2021

Vodoprávní úřad v provedeném řízení přezkoumal předloženou žádost z hledisek uvedených v ustanoveních vodního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nebo užíváním nejsou ohroženy zájmy chráněné vodním zákonem a zvláštními předpisy.

Dle stanoviska Povodí Moravy lze předpokládat, že záměrem nedojde ke zhoršení chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a ekologického stavu/potenciálu dotčených útvarů povrchových vod a chemického stavu a kvantitativního stavu útvarů podzemních vod, a že nebude znemožněno dosažení jejich dobrého stavu /potenciálu. Dále se předpokládá, že záměr vzhledem ke svému charakteru, velikosti a dopadu nebude mít vliv na stav vodního útvaru.

Na základě zjištění z doložených podkladů a vzhledem ke znalosti situace v místě, rozhodl se vodoprávní úřad vydat požadované povolení bez provedení ústního jednání a místního šetření.

### **Poučení účastníků:**

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje se sídlem v Brně, Žerotínovo nám. 3/5 podáním učiněným u Městského úřadu v Kyjově podáním u zdejšího správního orgánu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřípustné.

Ing. Igor Kalix, MBA  
tajemník Městského úřadu Kyjov

**Poplatek:**

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje.

**Obdrží:**

navrhovatel  
Obec Mouchnice, IDDS: szzbzgf  
sídlo: Mouchnice č.p. 7, 683 33 Nesovice

ostatní účastníci  
Povodí Moravy, s.p., IDDS: m49t8gw  
sídlo: Dřevařská č.p. 932/11, Veveří, 602 00 Brno 2

dotčené orgány státní správy  
Městský úřad Kyjov, OŽPÚP - ochrana přírody a krajiny

ostatní  
Městský úřad Kyjov, OŽPÚP – vodoprávní úřad spis 2x